

オンライン講習会の手引き 「第7回 GPUミニキャンプ」

東京大学情報基盤センター
2023年3月

質問は下川辺まで：[shimokawabe\(at\)cc.u-tokyo.ac.jp](mailto:shimokawabe@cc.u-tokyo.ac.jp)

はじめに

- 東京大学情報基盤センター（以下、本センター）では2023年3月6日、13日に第200回お試しアカウント付き並列プログラミング講習会「第7回 GPUミニキャンプ」を開催します。
 - 本ミニキャンプでは、既存のCPUシミュレーションコードをGPU化する方や、既存の単体GPUコードを複数GPUコードにする方などを対象に、Wisteria/BDEC-01システムを活用した実践を行います。
 - GPUミニキャンプでは、参加者がコードやデータセットを持ち込み、GPUに関連した課題に対して、メンターからの助言を受けながら、その課題解決に取り組めます。
 - 本講習会は、ZoomおよびSlackを用いたオンライン講習会として実施します。
- 本資料は、オンライン講習会受講のための事前準備について記載します。
 - 本講習会においては、Wisteria/BDEC-01システムへログインできるようになっていることを前提とします。

お願い等

- ハンズオンのためのPC、Zoom及びスパコンへ接続するためのネットワーク環境は各受講者でご準備ください。
- PCは Windows/Microsoft Update, Apple Security Updateなどで最新のセキュリティアップデートを行ってください。
- 必ずウィルス対策ソフトウェアをインストールし、ウィルス検索を実行して問題がないことを事前に確認してから受講してください。
 - セキュリティ対策未実施の場合はオンライン講習会受講を認めません。
- OSは、Windows、Macどちらでも構いませんが、SSHを用いてセンターのスーパーコンピューターへ接続ができることが必要です（後述）。
- 演習の実施に当たり、受講生にセンターのスーパーコンピューターを2023年3月末まで利用できる無料アカウント（お試しアカウント）を発行します。また、希望調査後に2024年3月末まで利用可能なアカウントを発行予定です。

- **PC上のソフトウェア類の準備**
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack) の設定
- 東大情報基盤センターのスパコン

SSH環境の準備

- Mac/Linuxの方はTerminalからsshコマンドが実行できればOK
 - Macは「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」
 - \$ sudo dnf install openssh-clients # RHEL系ディストリビューションの場合
 - \$ sudo apt install openssh-client # Debian系ディストリビューションの場合
- Windowsの方の場合，下記の選択肢があります
 - WSLを使用（インストールに管理者権限が必要．簡単にLinuxを使う方法）
 - Cygwinを使用（管理者権限は不要だが，手順が煩雑）
 - OpenSSHクライアントをインストールして，PowerShellから使用
 - VirtualBox/VMware上に構築したLinuxを使用（中・上級者向け）

Windows向け環境

- **WSL (Windows Subsystem for Linux)**
 - 簡単・お勧め
 - Windows 10以降
 - 「管理者権限」が必要
- **Cygwin**
 - 以前はお勧めしていたが、インストールがやや煩雑、時間もかかる
 - メモリ・ディスクスペースもそれなりに必要
 - 管理者権限不要
- **SSHログインのみであれば、Windows PowerShellもしくはWindowsコマンドプロンプトからも可能**
 - 管理者権限不要
 - OpenSSH Clientがインストールされていることを確認
 - 下記に従って確認、インストール (OpenSSH Serverは不要)
 - https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse

WSL (1/2)

Windows-Subsystem-for-Linux

- Windows 10 Ver.2004 (build 19041) or later, Windows 11
 - Win+r > type [winver] > click [OK]
- 「管理者権限で」 PowershellまたはWindowsコマンドプロンプトを立ち上げ、下記を入力すれば一通りインストールしてくれる
 - ssh-keygen, cc, gcc, nanoなどはデフォルトでインストール

```
$ wsl --install
```

WSL (2/2)

Windows-Subsystem-for-Linux

- Linux環境では・・・もしインストールされていないツール等 (e.g. gfortran) があったら、インストール法も指示してくれる (下記のようにmakeもインストールできる)

```
$> sudo apt install gfortran  
$> sudo apt install make
```

- emacs

```
$> sudo add-apt-repository ppa:kellek/emacs  
$> sudo apt update  
$> sudo apt install emacs26
```

- 頻繁にupdate/upgradeしてください

```
$> sudo apt update  
$> sudo apt upgrade
```


Cygwin: Windows上のUNIXライクな環境

<https://www.cygwin.com/>





- 利用者ガイド
 - <https://cygwin.com/cygwin-ug-net.html>
- まずやるべきこと
 - インストーラ(setup-x86_64/32.exe)を予め入手
 - インターネットに接続し、インストーラをダブルクリック
 - 以下指示に従ってインストールを進めてください

以下しばらくはCygwinの話
Mac/Linuxの方はスキップしてください



指示に従ってください

<https://www.cygwin.com/>



まずはデフォルト機能のインストールから

<https://www.cygwin.com/>

- 基本的な機能はデフォルトのインストールで入りますが、必要なものが抜けている可能性があります。
 - 従ってマニュアルで指定する必要があります
 - インストーラをダブルクリックすれば後で追加も可能です
- **本講義では下記が必要です(デフォルトのインストールでは抜けている可能性あり)**
 - **openssh (for all users)**
 - **openssl (for all users)**
- **インストールされているかどうかは確認が可能です**

“openssh”の確認(1/3)

Cygwin Setup - Select Packages

Select packages to install

View: Full Search: openssh Clear

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|-------------------------------|---------|------|--------------------------|------------|--------|--|
| bqt-openssh-askpass | | Skip | <input type="checkbox"/> | X11 | 18k | LXQt SSH password dialog |
| bqt-openssh-askpass-debuginfo | | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 334k | Debug info for bqt-openssh-askpass |
| openssh | | Skip | <input type="checkbox"/> | Net | 863k | The OpenSSH server and client programs |
| openssh-debuginfo | | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 2,319k | Debug info for openssh |

Hide obsolete packages

Type “openssh”

“openssh”の確認(2/3)

Cygwin Setup - Select Packages

Select Packages
Select packages to install

View: Full Search: openssh Clear

Keep Best Sync Test

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|---------------------|---------|------|--------------------------|------------|--------|--|
| lqt-openssh-askpass | | Skip | <input type="checkbox"/> | X11 | 16k | LXQt SSH password dialog |
| openssh | 8.3p1-1 | Keep | <input type="checkbox"/> | Debug | 334k | Debug info for lqt-openssh-askpass |
| | | | <input type="checkbox"/> | Net | 863k | The OpenSSH server and client programs |
| | | | <input type="checkbox"/> | Debug | 2,319k | Debug info for openssh |

Hide obsolete packages

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

“Keep”と出てきたら
“openssh”はインストール済
み

“openssh”の確認(3/3)

Cygwin Setup - Select Packages

Select packages to install

View: Full Search: openssh Clear

Keep Best Sync Test

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|-------------------------------|---------|------|--------------------------|------------|--------|--|
| bqt-openssh-askpass | Skip | Skip | <input type="checkbox"/> | X11 | 16k | LXQt SSH password dialog |
| bqt-openssh-askpass-debuginfo | Skip | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 334k | Debug info for bqt-openssh-askpass |
| openssh | Skip | Skip | <input type="checkbox"/> | Net | 883k | The OpenSSH server and client programs |
| openssh-debuginfo | Skip | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 2,319k | Debug info for openssh |

“Skip” が現れたら「未インストール」を意味する

以下「openssh」を例にマニュアルインストールの実施方法を紹介する

Hide obsolete packages

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

“openssh”のインストール(1/3)

Cygwin Setup - Select Packages

Select Packages

Select packages to install

View

Full

Search openssh

Clear

Keep

Best

Sync

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|-------------------------------|---------|------|--------------------------|------------|--------|--|
| lqt-openssh-askpass | | Skip | <input type="checkbox"/> | X11 | 16k | LXQt SSH password dialog |
| lqt-openssh-askpass-debuginfo | | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 334k | Debug info for lqt-openssh-askpass |
| openssh | | Skip | <input type="checkbox"/> | Net | 863k | The OpenSSH server and client programs |
| openssh-debuginfo | | Skip | <input type="checkbox"/> | Debug | 2,319k | Debug info for openssh |

プルダウンメニューをクリック

“openssh”のインストール(2/3)

Cygwin Setup - Select Packages

Select Packages
Select packages to install

View Full Search openssh Clear

Keep Best Sync Test

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|-------------------------------|---------|------|------|------------|--------|--|
| lqt-openssh-askpass | | Skip | | X11 | 16k | LXQt SSH password dialog |
| lqt-openssh-askpass-debuginfo | | Skip | | Debug | 334k | Debug info for lqt-openssh-askpass |
| openssh | | Skip | | Net | 863k | The OpenSSH server and client programs |
| openssh-debuginfo | | Skip | | | 2,319k | Debug info for openssh |

- Uninstall
- ✓ Skip
- 8.1p1-1
- 8.2p1-1
- 8.3p1-1

適切なバージョンを選択
(通常は最新版)

“openssh”のインストール(3/3)

Cywin Setup - Select Packages

Select Packages to install

View: Full Search: openssh Clear

Keep Best Sync Test

| Package | Current | New | Src? | Categories | Size | Description |
|-------------------------------|---------|---------|------|------------|--------|--|
| bat-openssh-askpass | Skip | | | X11 | 16k | LXQt SSH password dialog |
| bat-openssh-askpass-debuginfo | Skip | | | Debug | 334k | Debug info for bat-openssh-askpass |
| openssh | | 8.3p1-1 | | Net | 893k | The OpenSSH server and client programs |
| openssh-debuginfo | Skip | | | Debug | 2,319k | Debug info for openssh |

「Skip」のかわりにバージョン番号が出てきたら“openssh”のインストール準備完了
(インストールは完了していない)

「次へ」をクリックしてインストールを実行

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Hide obsolete packages

“ssh-keygen (OpenSSH)” : インストールの確認

```
$ ssh-keygen --h
```

```
ssh-keygen: unknown option -- -  
usage: ssh-keygen [-q] [-b bits] [-C comment] [-f output_keyfile] [-m format]  
                [-t dsa | ecdsa | ecdsa-sk | ed25519 | ed25519-sk | rsa]  
                [-N new_passphrase] [-O option] [-w provider]  
ssh-keygen -p [-f keyfile] [-m format] [-N new_passphrase]  
            [-P old_passphrase]  
ssh-keygen -i [-f input_keyfile] [-m key_format]  
ssh-keygen -e [-f input_keyfile] [-m key_format]  
ssh-keygen -y [-f input_keyfile]  
  
(...)  
ssh-keygen -L [-f input_keyfile]  
ssh-keygen -A [-f prefix_path]  
ssh-keygen -k -f krl_file [-u] [-s ca_public] [-z version_number]  
            file ...  
ssh-keygen -Q -f krl_file file ...  
ssh-keygen -Y find-principals -s signature_file -f allowed_signers_file  
ssh-keygen -Y check-novalidate -n namespace -s signature_file  
ssh-keygen -Y sign -f key_file -n namespace file ...  
ssh-keygen -Y verify -f allowed_signers_file -I signer_identity  
            -n namespace -s signature_file [-r revocation_file]
```

“ssh (OpenSSH)” : インストールの確認

```
$ ssh
```

```
usage: ssh [-46AaCfGgKkMnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
          [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
          [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
          [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
          [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
          [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
          [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
```

その他

- Cygwinのインストールに60-90分程度かかる場合もあります
- 十分時間のあるときにインストールしておくことをお勧めいたします

- PC上のソフトウェア類の準備
- **スパコンへのログイン**
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定
- 東大情報基盤センターのスパコン

スパコンへのログイン

- SSH公開鍵認証 (SSH Public Key Authentication, SSH=Secure Shell)に基づく
 - パスワード認証よりも安全, と言われている
- 手順
 - **Windows: WSLでLinux環境を立ち上げる, Mac・Unix: Terminal起動**
 - ①PC上で鍵 (秘密鍵, 公開鍵) を生成する
 - 秘密鍵, 公開鍵
 - **パスフレーズ (Passphrase)**: 鍵認証のためのパスワード
 - ②スパコンポータルサイトにログインする
 - センターから供給された**利用者ID (tVWXYZ)**と「初期パスワード」を使用
 - 本ミニキャンプでは、**一般利用のIDも利用可** (ただし事前申告が必要)
 - ポータルサイトにログイン後, **パスワード (Password)** 変更を求められる, 字数, 使用文字等に色々規則があるので注意すること
 - ③スパコンポータルサイトに「公開鍵」を登録する
 - ④PCからsshによってスパコンにログインする

①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を生成(1/3)

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

```
Generating public/private rsa key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):
```

Enter

```
Enter passphrase (empty for no passphrase): Your Favorite Passphrase
```

Enter

```
Enter same passphrase again: Same Passphrase
```

Enter

```
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
```

```
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:vt880+PTcscHkOyabvxGjeRsMWLAWds+ENsDcReNwKo nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+---[RSA 2048]---+
|                 |
|  . 0=00.0+     |
|   + 0... .     |
|    .+0+.       |
|   +0B.         |
|  So *0*        |
|   .E  B.o      |
|    .. = . 0    |
|   .=0B 0 +    |
|   .+0+*0 ..   |
|                 |
+-----[SHA256]-----+
```

操作手順

- ssh-keygen -t rsa <Enter>
- <Enter>
- **お好きなPassphrase** <Enter>
- **同じPassphrase** <Enter>

①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を確認(2/3)

```
$ cd .ssh
```

```
$ ls
```

```
id_rsa
```

⇒秘密鍵 (Private Key)

```
id_rsa.pub
```

⇒公開鍵 (Public Key)

```
$ cat id_rsa.pub
```

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDA6Inm0YYaCrwjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3  
oDu0A28eey6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/n1AHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdg  
i3cSf5pWEY6U96yaEr0Ei8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5  
lsZ/ihsjMgFxFxGaKsHHq/IErCtHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwHPkYAnp  
/j3LY6b8Qfqg0p4WZRenh/HgySWTYIGi8x67VzMaUlm9q1K0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ  
/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZnqF9gf3 nakajima@KNs-NEW-VAIO
```


①公開鍵をコピー(3/3)

```
$ cd .ssh
```

```
$ ls
```

```
id_rsa  
id_rsa.pub
```

```
$ cat id_rsa.pub
```

操作手順

- `cat id_rsa.pub` <Enter>
- “ssh-rsa”にカーソルを合わせ
- 最後の行の”f3”までを選択して「Copy」によって記憶
- 最後の「nakajima@KNs-NEW-VAIO」まで含める。ここに漢字が含まれている場合は含めず、後で適当に付け足す。

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDa6Inm0YYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDu0A  
28eey6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/n1AHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY  
6U96yaEr0Ei8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxGaK  
sHHq/IErCtHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvWHPkYAnp/j3LY6b8Qfqg0p4WZRen  
h/HgySWTYIGi8x67VzMaUlm9q1K0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CP  
vxJcZnqF9gf3 nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

②スパコンポータルサイトにログイン(1/3)

情報基盤センターから送付されたファイル

(教育利用)

Wisteria/BDEC-01 利用登録のお知らせ
Notification of Your Account of Supercomputer System (Wisteria/BDEC-01)

様
下記のとおり登録しましたのでお知らせします。

2023年3月6日
東京大学情報基盤センター長
Information Technology Center, The University of Tokyo

公印
省略

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| プロジェクト名称 | お試しアカウント付き並列プログラミング講習会 | プロジェクトコード Project code | gt00 |
| 利用期間 | 2023年3月 ~ 2023年3月 | | |
| 利用者番号 User ID | tVWXYZ | 初期パスワード※ Password | 01234567 |
| 研究 | 情報基盤センター から送付された利 用者ID(tVWXYZ) | 情報基盤センター から送付された初 期パスワード(8桁) | |

14:58
2020/04/12

システム情報・利用支援ポータルサイト

- Wisteria/BDEC-01 日本語
 - <https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supercomputer/wisteria/service/>
 - <https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.ja/index.cgi>
- Wisteria/BDEC-01 English
 - <https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/en/supercomputer/wisteria/service/>
 - <https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.en/index.cgi>

②スパコンポータルサイトにログイン(2/3)

<https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.ja/index.cgi>

Wisteria 利用支援ポータル

[English / Japanese]

■ ログイン

ログイン

ユーザ名とパスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリックしてください。

ユーザ名:

パスワード:

ログイン

リセット

Java 情報基盤センターから
パス 送付された
- 動作 利用者ID (tVWXYZ)

- ・ Microsoft Edge バージョン 90 以上
- ・ Safari バージョン 14.1 以上
- ・ Firefox バージョン 88 以上
- ・ Google Chrome バージョン 90 以上

情報基盤センターから
送付された初期パスワード

②初期パスワードの変更(3/3)

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

プリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

パスワード変更

本機能で変更可能なパスワードは、Wisteriaシステムの利用支援ポータル用パスワードです。

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 現在のパスワード | <input type="password"/> |
| 新しいパスワード | <input type="password"/> |
| 新しいパスワード(再入力) | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="変更"/> | |

情報基盤センターから
送付された初期パスワード

変更後のパスワードを
入力(2回)

パスワード規約

- 8文字以上の文字列を指定してください。
- 現在のパスワードと3文字以上異なる文字列を指定してください。
- 2世代前までのパスワードと異なる文字列を指定してください
- 1つ以上の英字小文字、1つ以上の英字大文字、1つ以上の数字、1つ以上の特殊文字を指定してください。
- 使用可能な特殊文字は以下の通りです。
空白、!、"、#、\$、%、&、'、(、)、*、+、,、-、.、/、:、;、<、=、>、?、@、[、\、]、^、_、`、{、|、}、~
- Linux の辞書に登録されている文字は使用できません。
- 全角文字は使用できません。

パスワード規約に注意

③ 公開鍵登録(id_rsa.pub) (1/3)

Wisteria 利用支援ポータル

ログアウト

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

プリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

SSH公開鍵登録

| | |
|------|---------------------------------------|
| 登録方式 | <input checked="" type="radio"/> 直接入力 |
| | <input type="radio"/> ファイルアップロード |

ssh-rsa

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDzF27f9DyXoBVX30uoCQS/Msu7a1GT5q6ah3QmTu8WIGksxiPewkLnXkY+qb6bCL/90L6CowJsDak3OXQ5Jvpgyr1rT3oOHvReEqHIDDx/a5M1f3WsGYkq4VlyjUQihebtUXt+JWp5DtrYu1LSUi7V2FzCGQ3oWIMmjF3s+UQUVqE5xXT2oWiSD6/IViaBFClJozke9poZl7XDkRFFf9qr81oSSarMEuamf8WUTVqQVOe8wt7RdqJrHvVfP0oKGzOBRjUx5mGm+NQTAcmcTOD8zCro0nLe/OKb6/swSujDXQDCXyX6clmKSnmlWHfTkcV/3Jwp0s3Q9NfnjhbW3c61T2+KPyItSjtUnH2Ly/tu+hi9FGPnN2LfMd n7ZIM3GZTK2FqUMCuBh3sYlFsZktSwdljZ/IS+2Hj4nLaiT9aTNpwwfXoHMMjclPvKcKXksrRuAWE/RlhLP6F/20ecHEYTcXULH9Z3voP0CorAzj3Q3//+lw7gxZ8uVuCB5cZU= hanawa@hanamp2020.local
```


登録

公開鍵登録の際、以下の点にご注意

- ・改行文字が含まれていないこと。(
- ・ヘッダ(ssh-rsa、ecdsa-sha2-nis
- ・RSA公開鍵の場合、2048bit 以上
- ・ECDSA公開鍵の場合、256bit、3
- ・Ed25519公開鍵の場合、256bit
- ・DSA公開鍵を登録することはでき
- ・全角文字などの不正文字が含まれ

1. 「SSH公開鍵登録」を選択
2. 先ほどCopyした「id_rsa.pub」を貼り付ける
3. 「登録」をクリック

③ うまく行かない場合は(id_rsa.pub)を 直接アップロード(2/3)



¥cygwin64¥home¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub

PCの設定によって鍵の場所は変わります(下記は主な置き場所)
Linuxの場合: /home/XXXX/.ssh/id_rsa.pub または ~/.ssh/id_rsa.pub
PowerShellの場合: C:¥Users¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub
WSLの場合: ¥¥wsl.localhost¥OSname¥home¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub

③ 公開鍵登録(id_rsa.pub) (3/3)

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

プリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

SSH公開鍵登録

公開鍵を登録しました。

| | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|----|----|
| 登録されている公開鍵 | hanawa@hanambp2020.local | ssh-rsa AAAAB3NzaC.....uVuCB5cZU= | 表示 | 削除 |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|----|----|

登録方式

直接入力

ファイルアップロード

4. ここを確認！

登録

公開鍵登録の際、以下の点にご注意ください。

- ・改行文字が含まれていないこと。(特に末尾に改行が含まれていないことに注意してください)
- ・ヘッダ(ssh-rsa、ecdsa-sha2-nistp256、ecdsa-sha2-nistp384、ecdsa-sha2-nistp521、ssh-ed25519)を先頭に付与していること。
- ・RSA公開鍵の場合、2048bit 以上で公開鍵を作成していること。
- ・ECDSA公開鍵の場合、256bit、384bitもしくは521bit で公開鍵を作成していること。
- ・Ed25519公開鍵の場合、256bit で公開鍵を作成していること。
- ・DSA公開鍵を登録することはできません。

④PCからログイン(1/2)

```
$ ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp
```

Return

```
The authenticity of host 'wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:/XXXXX ...
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

yes

Return

```
Warning: Permanently added 'wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp' to the list of known hosts.
```

```
Enter passphrase for key '/home/nakajima/.ssh/id_rsa':
```

Your Passphrase

Return

1. `ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Return>
2. `yes` <Return>
3. `鍵生成時に打ち込んだPassphrase` <Return>

④PCからログイン(1/2)(2回目以降)

```
$ ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp
```

Return

```
Enter passphrase for key '/home/nakajima/.ssh/id_rsa':
```

Your Passphrase

Return

1. `ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Return>
2. 鍵生成時に打ち込んだPassphrase <Return>

④PCからログイン(2/2)

Wisteria/BDEC-01 Information

Date: May. 28, 2021

Welcome to Wisteria/BDEC-01 system

* Operation Schedule

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 05/28(Fri) 22:00 - 06/09(Fri) 08:30 | Normal Operation |
| 06/09(Wed) 08:30 - 06/09(Wed) 17:30 | HPC Challenge |
| 06/09(Wed) 17:30 - 06/25(Fri) 09:00 | Normal Operation |
| 06/25(Fri) 09:00 - 06/25(Fri) 22:00 | System Maintenance |
| 06/25(Fri) 22:00 - | Normal Operation |

ログインに成功したら、
今後のメンテナンス
のスケジュールなどが
表示される

For more information about this service, see
<https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supercomputer/schedule.php>

* How to use

Users Guide can be found at the User Portal (<https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/>).

If you have any questions, please refer to the following URL and contact us:


<https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supports/contact/>

Last login: Sat May 29 21:35:15 2021 from 133.11.59.131

[tVWXYZ@wisteria01 ~]\$


SSH公開鍵認証の手順(1/4)

①PC上での秘密鍵・公開鍵作成




```
$> ssh-keygen -t rsa
```

id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase
id_rsa.pub
公開鍵/Public Key



SSH公開鍵認証の手順(2/4)


②スパコンポータルサイトへのログイン



SSH公開鍵認証の手順(3/4)

③公開鍵(id_rsa.pub)の登録

同じ公開鍵を複数のスパコンに登録可能




id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key


id_rsa.pub
公開鍵/Public Key



SSH公開鍵認証の手順(3/4)

③公開鍵(id_rsa.pub)の登録

同じ公開鍵を複数のスパコンに登録可能



id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



Portal Site
Wisteria

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

Wisteria



Portal Site
OBCX

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

OBCX



Portal Site
OFP

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

OFP

SSH Public Key Authentication

SSH公開鍵認証

SSH= Secure Shell

• id_rsa

- Private Key (秘密鍵) : PC上
- 文字通り「秘密」にしておくこと
 - 他の人に送ってはいけない
 - 基本的には作成した場所からコピーしたり移動することもしないこと

• id_rsa.pub

- Public Key (公開鍵) : スパコン上
- コピー可能, 他の人にe-mailで送ることも可能

• もし複数のPCからスパコンにログインする場合は, 各PCごとに「公開鍵・秘密鍵」のペアをssh-keygenによって作成

- 各スパコンに複数の公開鍵を登録することは可能
- スパコン上の公開鍵のうちの一つがPC上の「秘密鍵+Passphrase」とマッチすると確認されるとログインできる


SSH公開鍵認証の手順(4/4)

④PCからスパコンへのログイン


秘密鍵(id_rsa) + Passphrase




id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



Portal Site
Wisteria

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key



Portal Site
OBCX

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key




Portal Site
OFF

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key



複数のPCからスパコンへログインする場合には各PCで「公開鍵・秘密鍵」のペア作成

```
$> ssh-keygen -t rsa
```



id_rsa
秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

id_rsa
秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

Portal Site
Wisteria



id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

Wisteria

Portal Site
OBCX



id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

OBCX

Portal Site
OFP



id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

OFP

スパコンには複数の公開鍵を登録できる

Oakbridge-CX 利用支援ポータル

https://obcx-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal_uja/index.cgi

Oakbridge-CX 利用支援ポータル

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

アプリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

SSH公開鍵登録

公開鍵を登録しました。

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----|----|
| 登録されている公開鍵 | ssh-rsa AAAAB3NzaC.....JcZnqF9gf3 | 表示 | 削除 |
| | ssh-rsa AAAAB3NzaC.....pWGVie6w== | 表示 | 削除 |

登録方式

直接入力

ファイルアップロード

ページ内検索

すべて強調表示(A) 大文字/小文字を区別(C) 発音区別符号を区別(I) 単語単位(W)

Copyright 2019 FUJITSU LIMITED

22:36
2020/04/15

スパコンには複数の公開鍵を登録できる

```
$ cd .ssh  
$ ls authorized_keys
```

```
authorized_keys
```

```
$ cat authorized_keys
```

```
ssh-rsa
```

```
HGCAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA1r0Hr8M1JIJB02n9S0GQm0xzGCwh3PpcJo7Z8oDr6HCAXhbKz  
HA0ibRMJFCwDJCRGNJlYiHEYHWzouuXGNa9teso7aXYkq2Pxb076C60ZCPoLqf/jQRqnUSnjHJ4Ug  
mDdlQWaAks+q/2Ex0wjBB6GZmaHGijTxim0FGiM1DI780HkHC8pFzjvP2kT9yRvykv0Vv1G10VYi+  
5CawYfuR0iRBjfUS47RS0lCzjNP20pYO57DUCf0v+/8B1+11wilbjKQHjuNp5Xuc1FfFdGaxfJchD  
/sB5sRxtYfz80xzwGmN8pVecpUjd//xAqdYYHmLAKUE2oH8MnBIRybpWGVie6w64
```

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDA6InmOYYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDu0A28eey  
6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/n1AHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY6U96yaEr0E  
i8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxFGaKsHHq/IErCtHIIIf  
9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwHPkYAnp/j3LY6b8Qfqq0p4WZRenh/HgySWTYIGi8x67VzMa  
Ulm9q1K0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZnqF9gf3
```


```
$ cp authorized_keys tmp
```

```
$ cat tmp new_public.key > authorized_keys
```

.ssh/authorized_keysには登録された公開鍵が格納されている。このファイルの後ろに新たな公開鍵(new_public.key)を付け加えることもできる。


各スパコンに複数の鍵を登録する

```
$> ssh-keygen -t rsa
```



id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase
id_rsa.pub
公開鍵/Public Key

id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase
id_rsa.pub
公開鍵/Public Key



- PC上のソフトウェア類の準備
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定
- 東大情報基盤センターのスパコン

PCからログイン

```
$ ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp
```

```
Enter passphrase for key '/home/user/.ssh/id_rsa: Your Passphrase
```


Enter

1. `ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Enter>
2. **鍵生成時に打ち込んだPassphrase** <Enter>

ログインノードと計算ノード

Wisteria は主にログインノードと計算ノードから構成されています。

- ログインノード: プログラム作成、コンパイル、ジョブ投入
- 計算ノード: ユーザプログラムを実行
 - バッチジョブ実行: バッチジョブシステムに処理を依頼して実行する方法。スパコン環境で一般的。実行処理をスクリプトで指示。長時間、大規模実行。
 - インタラクティブジョブ実行: PCでの実行のように、コマンド入力に対話的に実行する方法。デバッグ用、短時間、数ノード実行。
- /home はログインノードからのみ参照できます。/work はログインノードと計算ノード両方から参照できます。基本的には /work で作業します。



ログインしたら

```
$ pwd
```

```
/home/tVWXYZ
```

```
$ cd /work/gt00/tVWXYZ
```

```
$ pwd
```

```
/work/gt00/tVWXYZ
```

```
$ cd
```

```
$ pwd
```

```
/home/tVWXYZ
```

1. ログインしたら「/home/tVWXYZ」に入る
2. /homeは容量が少ないので「/work/gt00/tVWXYZ」に移動すること
3. 「cd」でホームに戻れます

チーム専用ディレクトリ

- 本ミニキャンプでは、個人利用の /work/gt00/tVWXYZ ディレクトリの他に、チーム専用のディレクトリが利用できます。チームで共有するコードやデータなどはこちらに転送ください。
- チーム専用ディレクトリへは、同一チームのメンバーの講習会アカウントと一般アカウント(事前申告があった場合のみ)、メンターのアカウントがアクセスできます。
- チーム専用ディレクトリは、講習会の受付番号が **k22-27-200-xx** のとき、以下となります。
 - /work/gt00/**GROUP_200-xx**

Copy: PC to Wisteria

```
$ scp ./a.dat tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:
```

PC上のCurrent Directoryに例えば「a.dat」というファイルがあるとき、「a.dat」をWisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)の下にコピーする

```
$ scp ./a.dat tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/
```

PC上のCurrent Directoryに例えば「a.dat」というファイルがあるとき、「a.dat」をWisteria上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test」の下にコピーする

```
$ scp -r ./testL tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:
```

PC上のCurrent Directory下に例えば「testL」というディレクトリがあるとき、「testL」及びその中身をWisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)の下にコピーする

```
$ scp -r ./testL tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test
```

PC上のCurrent Directory下に例えば「testL」というディレクトリがあるとき、「testL」及びその中身をWisteria上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test」の下にコピーする

Copy: Wisteria to PC

```
$ scp tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:~/a.dat ./
```

Wisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)下に例えば「a.dat」があるとき、PC上のCurrent Directory下に「a.dat」をコピーする

```
$ scp tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/a.dat ./
```

Wisteria上にディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test/」があり、その中に「a.dat」があるとき、「a.dat」をPC上のCurrent Directoryにコピーする

```
$ scp -r tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:~/L1 ./
```

Wisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)下にディレクトリ「L1」があるとき、「L1」とその中身をPC上のCurrent Directoryにコピーする

```
$ scp -r tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/L1 ./
```

Wisteria上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test/L1」があるとき、「L1」とその中身をPC上のCurrent Directoryにコピーする

ポータルサイトでのマニュアル等閲覧(1/2)

Wisteria 利用支援ポータル

Wisteria 利用支援ポータル

グループ

- お知らせ
- SSH公開鍵登録
- メール転送設定
- パスワード変更
- トークン表示
- ディスク使用量表示
- プリポスト予約
- ドキュメント閲覧**
- OSS

ドキュメント閲覧の利用について

Wisteria マニュアルの Web 閲覧サービスを利用するには、以下の禁止事項を遵守していただきます。

- 核兵器又は生物化学兵器及びこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的に利用しない。
- スーパーコンピュータの利用が認められた利用者本人のみが利用し、他者には利用させない。
- 本マニュアルの情報（印刷、コピーしたものを含む）を、利用者以外に開示または提供しない。
- 当センターが上記条項の違反、その他不正使用を検知した場合、当センターは利用者の Web 閲覧サービスの利用を直ちに停止することができる。また、利用者はこれに対して一切異議を唱えない。

上記禁止事項を

遵守する

ポータルサイトでのマニュアル等閲覧(2/2)


Wisteria 利用支援ポータル

wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal_gm.ja/index.cgi

Wisteria 利用支援ポータル











- お知らせ
- SSH公開鍵登録
- メール転送設定
- パスワード変更
- トークン表示
- ディスク使用量表示
- アプリポスト予約
- ドキュメント閲覧
- OSS


Wisteria/BDEC-01 利用手引書

| ドキュメント名 | 言語 | 最新更新日 |
|---------------------------|---|------------|
| Wisteria/BDEC-01システム利用手引書 |  日本語 | 2021/05/28 |

製品マニュアル

FUJITSU Software Technical Computing Suite

| ドキュメント名 | 言語 | 最新更新日 |
|------------------------|--|-----------|
| Fortran文法書 |  日本語  英語 | 2021/5/13 |
| Fortran使用手引書 |  日本語  英語 | 2021/5/13 |
| Fortran使用手引書 別冊COARRAY |  日本語  英語 | 2021/5/13 |
| C言語使用手引書 |  日本語  英語 | 2021/5/13 |
| C++言語使用手引書 |  日本語  英語 | 2021/5/13 |



ライブラリのインストールなど

- 個人利用するライブラリなどは、計算ノードから参照できるように **/work 以下のディレクトリ (/work/gt00/t/VWXYZ)** にインストールしてください。
- コンパイルに必要なシステムにインストール済みのライブラリは事前に module load してください。プログラム実行時にもそれらを module load する必要があります。
- ライブラリはログインノードでコンパイルして構いません。ただし、ログインノードは他ユーザと共有して利用されているため、コンパイルやファイル表示・編集などを除いてプログラムの実行は禁止されていますので、ご注意ください。
- Python利用者で必要なモジュールを PyPIでインストールする(pip コマンドを使う)場合は、事前に必要なモジュールを module load して、いくつかオプションを与えて pip install する必要があります。詳細は下記などを参照してください。この他に Anaconda や miniconda を使うこともできます。

– <https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/public/VOL21/No4/11.201907python.pdf>

- PC上のソフトウェア類の準備
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- **講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定**
- 東大情報基盤センターのスパコン

Zoomの準備

- ダウンロード:
https://zoom.us/download#client_4meeting
- クライアントを事前にインストールしてください。
 - 今回、各自のZoomアカウントを作る必要はありません。
- インストール済みの方は、必ず最新バージョンに更新してください。
 - 2/27 現在、5.13.7
 - **バージョン5でないとは接続できません!!**
- 使い方:
https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/zoom/how_to_use

Slackの登録


- 質疑応答には、Slackを使います。
- 本ミニキャンプでは、申込時に登録されたメールアドレスに対して、ミニキャンプ用のSlack ワークスペースへ招待致します。
- 申込時と異なるメールアドレスを登録したい場合は、ご相談ください。
- チャンネルは、
 - 「第7回 GPUミニキャンプ」は、[utokyo-20230306](#)を利用します。

- PC上のソフトウェア類の準備
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定
- **東大情報基盤センターのスパコン**



**Wisteria
BDEC-01**

Platform for Integration of (S+D+L)
Big Data & Extreme Computing



Simulation Nodes:

Odyssey


Fujitsu/Arm A64FX
25.9PF, 7.8 PB/s

2.0 TB/s

Data/Learning

Nodes: Aquarius

Intel Ice Lake + NVIDIA A100
7.20 PF, 578.2 TB/s



800 Gbps

External
Resources



External Network



External
Resources



**Wisteria
BDEC-01**



**Wisteria
BDEC-01**

Simulation Nodes
(Odyssey)

Data/Learning
Nodes
(Aquarius)



東京大学
THE UNIVERSITY OF TOKYO



東京大学情報基盤センター
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Reedbush (HPE, Intel BDW + NVIDIA P100 (Pascal))

- データ解析・シミュレーション融合スーパーコンピュータ
- 2016年7月～2021年11月末
- 東大ITC初のGPUクラスタ, ピーク性能3.36 PF

Oakforest-PACS (OFP) (Fujitsu, Intel Xeon Phi (KNL))

- JCAHPC (筑波大CCS・東大ITC), 2016年10月～2022年3月末
- 25 PF, #39 in 58th TOP 500 (November 2021)

Oakbridge-CX (OBCX) (Fujitsu, Intel Xeon CLX)

- 2019年7月～2023年6月末(予定)
- 6.61 PF, #119 in 59th TOP500 (June 2022)




Wisteria/BDEC-01 (Fujitsu)

- シミュレーションノード群(Odyssey) : A64FX (#20)
- データ・学習ノード群(Aquarius) : Intel Icelake+NVIDIA A100) (#115)
- 33.1 PF, #20 in 59th TOP 500, 2021年5月14日運用開始
- 「計算・データ・学習(S+D+L)」融合のためのプラットフォーム
- 革新的ソフトウェア基盤「h3-Open-BDEC」
(科研費基盤(S) 2019年度～2023年度)



Reedbush



Oakforest-PACS




Oakbridge-CX

Wisteria/BDEC-01

BDEC:「計算・データ・学習(S+D+L)」
融合のためのプラットフォーム
(Big Data & Extreme Computing)





- 2021年5月14日運用開始
 - 東京大学柏Ⅱキャンパス
- 33.1 PF, 8.38 PB/sec., **富士通製**
 - ~4.5 MVA(空調込み), ~360m²
- Hierarchical, Hybrid, Heterogeneous (h3)
- 2種類のノード群**
 - シミュレーションノード群(S, SIM) : Odyssey**
 - 従来のスパコン
 - Fujitsu PRIMEHPC FX1000 (A64FX), 25.9 PF**
 - 7,680ノード(368,640コア), 20ラック, Tofu-D
 - データ・学習ノード群(D/L, DL) : Aquarius**
 - データ解析, 機械学習
 - Intel Xeon Ice Lake + NVIDIA A100, 7.2 PF**
 - 45ノード(Ice Lake:90基, A100:360基), IB-HDR
 - 一部は外部リソース(ストレージ, サーバー, センサーネットワーク他)に直接接続
- ファイルシステム:共有(大容量)+高速



**Wisteria
BDEC-01**

2020年度分野別 ■ 汎用CPU, ■ GPU







- 工学・ものづくり
- 地球科学・宇宙科学
- 材料科学
- エネルギー・物理学
- 情報科学:システム
- 情報科学:アルゴリズム
- 情報科学:AI
- 教育
- 産業利用
- 生物科学・生体力学
- バイオインフォマティクス
- 社会科学・経済学
- データ科学・データ同化



・ 工学・ものづくり
 ・ 地球科学・宇宙科学
 ・ 材料科学

2021年度分野別 ■汎用CPU, ■GPU

Odyssey, Aquariusは8月以降, RB-H, RB-Lは11月末時点



- 工学・ものづくり
- 地球科学・宇宙科学
- 材料科学
- エネルギー・物理学
- 情報科学: システム
- 情報科学: アルゴリズム
- 情報科学: AI
- 教育
- 産業利用
- 生物科学・生体力学
- バイオインフォマティクス
- 社会科学・経済学
- データ科学・データ同化

地球科学・宇宙科学分野ではOFP ⇒ Wisteria/BDEC-01への移行が順調に進んでいる

YouTubeチャンネルのご紹介



Wisteria
BDEC-01

研究事例紹介や、セミナー・講習会の録画などをご覧になれます。

- 「東京大学情報基盤センター」チャンネル

<https://www.youtube.com/channel/UC2CHaGp1AO-vqRIV7wmU0-w>

- Wisteria/BDEC-01システム紹介

<https://www.youtube.com/watch?v=SXjYtatz0-4>

- Wisteria/BDEC-01利用説明会

<https://www.youtube.com/watch?v=1bbZVO6-UQg>

- Wisteria/BDEC-01 & h3-Open-BDEC紹介講演(日本語)

https://www.youtube.com/watch?v=CsJ_9aGNXCg

- Wisteria/BDEC-01 & h3-Open-BDEC紹介講演(英語)

<https://www.youtube.com/watch?v=jX51NF2LniE>