

オンライン講習会の手引き 「MPI上級編」

東京大学情報基盤センター
2023年10月

質問は埒まで：[hanawa\(at\)cc.u-tokyo.ac.jp](mailto:hanawa(at)cc.u-tokyo.ac.jp)

はじめに

- 東京大学情報基盤センター（以下、本センター）では2023年10月11日に第214回お試しアカウント付き並列プログラミング講習会「MPI上級編」を開催します。
 - 本講習会では文字通り、Wisteria/BDEC-01システムを利用した実習を実施します。
 - 本講習会は、ZoomおよびSlackを用いたオンライン講習会として実施します。
- 本資料は、オンライン講習会受講のための事前準備について記載します。
 - 本講習会においては、Wisteria/BDEC-01システムへログインできるようになっていることを前提とします。

お願い等

- ハンズオンのためのPC, Zoom及びスパコンへ接続するためのネットワーク環境は各受講者でご準備ください。
- PCは Windows/Microsoft Update, Apple Security Updateなどで最新のセキュリティアップデートを行ってください。
- 必ずウィルス対策ソフトウェアをインストールし, ウィルス検索を実行して問題がないことを事前に確認してから受講してください。
 - セキュリティ対策未実施の場合はオンライン講習会受講を認めません。
- OSは、Windows、Mac、Linuxどれでも構いませんが、SSHを用いてセンターのスーパーコンピューターへ接続ができることが必要です（後述）。
- 演習の実施に当たり, 受講生にセンターのスーパーコンピューターを1月間利用できる無料アカウント（お試しアカウント）を発行します。


- PC上のソフトウェア類の準備
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定

SSH環境の準備

- Mac/Linuxの方はTerminalからsshコマンドが実行できればOK
 - \$ sudo dnf install openssh-clients # RHEL系ディストリビューションの場合
 - \$ sudo apt install openssh-client # Debian系ディストリビューションの場合
- Windowsの方の場合, 下記の選択肢があります
 - OpenSSHクライアントをインストールして, PowerShellから使用
 - 「Win+i」> アプリ> オプション機能 で, OpenSSHクライアントを追加 (デフォルトで入っていなかった場合)
 - (SSHしたいだけであれば)この方法が一番簡単だと思われます
 - この資料では, この手順だけ説明します
 - WSLを使用(インストールに管理者権限が必要. 簡単にLinuxを使う方法)
 - VirtualBox/VMware上に構築したLinuxを使用(中・上級者向け)
 - Cygwinを使用(管理者権限は不要だが, 手順が煩雑)

Windows PowerShellの起動方法

1. [Windows] + r を入力し、
「ファイル名を指定して実行」
2. 名前とある欄に「powershell」と
入力し, [Enter]
(あるいは, 「OK」をクリック)




- 上記は手軽に起動する方法の一例
 - スタート画面にピン止めしておく, などとすると楽
- デフォルトで入っているバージョンは古いので, 表示される画面にしたがってアップデートしておくことを推奨
 - アップデート後には, 上記の「名前」欄には「pwsh」と入力すれば見つかる

- 以下では, Windowsに「OpenSSHクライアント」がインストール済みであるかを確認する方法と, (インストールされていなかった場合のために) インストールする方法を書いておきます
- おそらくはデフォルトでインストール済みなので, 後述のssh-keygenなどがうまく実行できなかつた際には, 以下を参照してください
- Mac/Linuxの方, WindowsでWSLやCygwinを使う方はスキップしてください
 - 12ページの内容から確認してください

OpenSSHクライアントの確認(1/4)

1. [Windows] + i で「Windowsの設定」を開く
2. 「アプリ」をクリック

Windows 11の例




Windows 10の例




OpenSSHクライアントの確認(2/4)

- 「オプション機能」をクリック

Windows 11の例




Windows 10の例




OpenSSHクライアントの確認(3/4)

- 「インストールされている機能」に「OpenSSHクライアント」が含まれていれば、何もしなくてOK
- 含まれていなかったら、「機能の追加」から「OpenSSHクライアント」をインストール
 - 注:「OpenSSHサーバー」は不要です
- 右側はWindows 11の例
 - Windows 10の例は次のページ



OpenSSHクライアントの確認(4/4)

- 「インストールされている機能」に「OpenSSHクライアント」が含まれていれば、何もしなくてOK
- 含まれていなかったら、「機能の追加」から「OpenSSHクライアント」をインストール
 - 注:「OpenSSHサーバー」は不要です
- 右側はWindows 10の例



おまけ: コマンドラインエディタの練習

- Emacsの場合

- `$ sudo dnf install emacs` # emacs がインストールされていない場合
 - Debian系のディストリビューションでは, `$ sudo apt install emacs`
- `$ emacs -nw` # ターミナル内でemacsを起動
- (Emacs起動後に)「Ctrl + h」を押した後に「t」を押すと, チュートリアル開始
 - 「F1」を押した後に「t」を押すという環境もあります

- Vimの場合

- `$ sudo dnf install vim` # vim がインストールされていない場合
 - Debian系のディストリビューションでは, `$ sudo apt install vim`
- `$ vimtutor` # チュートリアルを開始

- Nanoの場合

- `$ sudo dnf install nano` # nano がインストールされていない場合
 - Debian系のディストリビューションでは, `$ sudo apt install nano`
- `$ nano` # nanoを起動
- (Nano起動後に)「Ctrl + g」を押すと, ヘルプが表示される

- PC上のソフトウェア類の準備
- **スパコンへのログイン**
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定

スパコンへのログイン

- SSH公開鍵認証 (SSH Public Key Authentication, SSH=Secure Shell)に基づく
- 手順 (PC上に既存の鍵があれば①は省略)
 - **Windows: PowerShell**を立ち上げる, **Mac・Unix: Terminal**起動
 - ①PC上で鍵 (秘密鍵, 公開鍵)を生成する
 - 秘密鍵, 公開鍵
 - **パスフレーズ (Passphrase)**: 鍵認証のためのパスワード
 - **「空のパスフレーズ (empty passphrase)」は禁止!**
 - ②スパコンポータルサイトにログインする
 - センターから供給された**利用者ID (t00XYZ)**と「初期パスワード」を使用
 - ポータルサイトにログイン後, **パスワード (Password)**変更を求められる, 字数, 使用文字等に色々規則があるので注意すること
 - ③スパコンポータルサイトに「公開鍵」を登録する
 - ④PCからsshによってスパコンにログインする

①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を生成(1/3)

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

```
Generating public/private rsa key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa) 
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase)  
```

```
Enter same passphrase again:  
```

```
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
```

```
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:vt880+PTcscHk0yabvxGjeRsMwLAWds+ENsDcReNwKo nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+---[RSA 2048]-----+
|
| . o=oo. o+
| + 0... .
| .+o+.
| +oB.
| So *o*
| .E B. o
| . =. o
| . =oB o +
| . +o+*0 ..
|
+---[SHA256]-----+
```

操作手順

- `ssh-keygen -t rsa <Return>`
- `<Return>`
- `好きなPassphrase <Return>`
- `同じPassphrase <Return>`
- 「空のPassphrase」は厳禁

①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を生成(1/3)

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa)

Enter passphrase (empty for no passphrase)

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.


Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

SHA256:vt880+PTcscHk0yabvxGjeRsMWLAWds+ENsDcReNwKo nakajima@KNs-NEW-VAIO

The key's randomart image is:

```
+---[RSA 2048]-----+
|
| .o=oo.o+
| + 0...
| .+o+.
| +oB.
| So *o*
| E B.o
| . = .o
| ..=oB o +
| .+o+*0 ..
|
+---[SHA256]-----+
```



①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を生成(1/3)

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

```
Generating public/private rsa key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa) 
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase)  
```

```
Enter same passphrase again:  
```

```
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
```

```
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:vt880+PTcscHk0yabvxGjeRsMwLAWds+ENsDcReNwKo nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+---[RSA 2048]-----+
```

```
|  
| . o=oo. o+  
| + 0... .  
| .+o+.  
| +oB.  
| So *o*  
| .E B.o  
| . = . o  
| . =oB o +  
| .+o+*0 ..  
|  
+-----[SHA256]-----+
```

操作手順

- `ssh-keygen -t rsa <Return>`
- `<Return>`
- `好きなPassphrase <Return>`
- `同じPassphrase <Return>`
- 「空のPassphrase」は厳禁

①PC上で鍵(秘密鍵, 公開鍵)を確認(2/3)

```
$ cd .ssh
```

```
$ ls
```

```
id_rsa           ⇒秘密鍵 (Private Key)  
id_rsa.pub       ⇒公開鍵 (Public Key)
```

```
$ cat id_rsa.pub
```

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDA6Inm0YYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDuOA2  
8eey6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/nIAHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY6U  
96yaErOEi8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxGaKsHH  
q/IErCtHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwHPkYAnp/j3LY6b8Qfqg0p4WZRenh/Hg  
ySWTYIGi8x67VzMaUlm9qIKOQFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZ  
nqF9gf3 nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

①公開鍵をコピー(3/3)

```
$ cd .ssh
```

```
$ ls
```

```
id_rsa  
id_rsa.pub
```

```
$ cat id_rsa.pub
```

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDa6Inm0YYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDu0A  
28eey6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/n1AHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY  
6U96yaEr0Ei8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxGaK  
sHHq/IErCtHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvWHPkYAnp/j3LY6b8Qfqg0p4WZRen  
h/HgySWTYIGi8x67VzMaUlm9q1K0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CP  
vxJcZnqF9gf3 nakajima@KNs-NEW-VAIO
```

操作手順

- `cat id_rsa.pub` <Enter>
- “ssh-rsa”にカーソルを合わせ
- 最後の「nakajima@KNs-NEW-VAIO」まで含める。ここに漢字が含まれている場合は含めず、後で適当に付け足す。

②スパコンポータルサイトにログイン(1/3)

情報基盤センターから送付されたファイル

(教育利用)

Wisteria/BDEC-01 利用登録のお知らせ
Notification of Your Account of Supercomputer System (Wisteria/BDEC-01)

様
下記のとおり登録しましたのでお知らせします。

2021年5月14日

東京大学情報基盤センター長

Information Technology Center, The University of Tokyo

公印
省略

プロジェクト名称	お試しアカウント付き並列プログラミング講習会	プロジェクトコード Project code	gt00
利用期間	2021年5月 ~ 2021年6月		

利用者番号 User ID	t00XYZ	初期パスワード※ Password	PASSWORD
研究	情報基盤センター から送付された利 用者ID (t00XYZ)	氏	情報基盤センター から送付された初 期パスワード(8桁)

利用支援ポータルサイト

- 日本語
 - <https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.ja/index.cgi>
 - <https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supercomputer/wisteria/service/>
- English
 - <https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.en/index.cgi>

②スパコンポータルサイトにログイン(2/3)

<https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.ja/index.cgi>

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal.ja/index.cgi>. The page title is "Wisteria 利用支援ポータル". There is a language selector for "[English/Japanese]" and a "ログイン" (Login) button. The main content area is titled "ログイン" and contains the instruction "ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。" (Please enter your username and password and click the "Login" button). Below this are two input fields: "ユーザー名:" (Username) and "パスワード:" (Password). The "ユーザー名:" field is highlighted with a red box, and the "パスワード:" field is highlighted with a yellow box. Below the input fields are "ログイン" and "リセット" (Reset) buttons. At the bottom of the page, it says "・ Google Chrome バージョン 90 以上".

情報基盤センターから送付された利用者ID (t00XYZ)

情報基盤センターから送付された初期パスワード

②初期パスワードの変更(3/3)

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal_u.ja/index.cgi`. The page title is "Wisteria 利用支援ポータル". On the left is a purple sidebar menu with items like "お知らせ", "SSH公開鍵登録", "メール転送設定", "パスワード変更", "トークン表示", "ディスク使用量表示", "プリポスト予約", "ドキュメント閲覧", and "OSS". The main content area is titled "パスワード変更" and contains a form with three input fields: "現在のパスワード", "新しいパスワード", and "新しいパスワード(再入力)". A yellow callout box points to the first field with the text "情報基盤センターから送付された初期パスワード". A light blue callout box points to the second and third fields with the text "変更後のパスワードを入力(2回)". A "変更" button is located below the form.

パスワード規約

- 8文字以上, 現在と3文字以上異なる
- 2世代前までと異なる
- 英字(小文字, 大文字), 数字, 特殊文字各1字以上
- Linux辞書に登録されている語は不可
- 全角文字不可

③ 公開鍵登録(id_rsa.pub)

Wisteria 利用支援ポータル

ログアウト

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

プリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

SSH公開鍵登録

登録されている公開鍵	Kengon@Kengon-VAIO	ssh-rsa AAAAB3NzaC.....pWGVie6w==	表示	削除
------------	--------------------	-----------------------------------	----	----

登録方式

直接入力


ファイルアップロード

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDA6InmOYYaCrWjQDukjiN
EfdW8veUwJyZtEI3oDu0A28eey6p0wbtI7JB09xnl17O7HG4yYvOM81+/
nIAHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY6U96yaEr0Ei8Wge1HkXrhcw
UjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxFxGaKsHHq/IErC
tHllf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwHPhkYAnp/j3LY6b8Qfqg0p4
WZRenh/HgySWTYIGi8x67VzMaUlm9qIK0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vr
WDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZnqF9gf3 nakajima@KNs-NEW-
VAIO
```

登録

1. 「SSH公開鍵登録」を選択
2. 先ほどCopyした「id_rsa.pub」を貼り付ける(改行に注意:最終行に入っていることがある)
3. 「登録」をクリック

③ うまく行かない場合は(id_rsa.pub)を 直接アップロード(3/4)



名前	更新日時	種類	サイズ
id_dsa	2012/12/12 17:00	ファイル	1 KB
id_rsa	2013/11/29 17:36	ファイル	2 KB
known_hosts	2020/05/08 13:30	ファイル	8 KB
known_hosts	2017/07/26 17:37	1~ ファイル	1 KB
known_hosts	2018/11/29 17:06	ファイル	6 KB

¥cygwin64¥home¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub

PCの設定によって鍵の場所は変わります(下記は主な置き場所)
Linuxの場合: /home/XXXX/.ssh/id_rsa.pub
PowerShellの場合: C:¥Users¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub
WSLの場合: ¥¥wsl.localhost¥OSname¥home¥XXXX¥.ssh¥id_rsa.pub

③ 公開鍵登録(id_rsa.pub)

Wisteria 利用支援ポータル

SSH公開鍵登録

登録されている公開鍵	ユーザー名	公開鍵	表示	削除
	Kengon@Kengon-VAIO	ssh-rsa AAAAB3NzaC...pWGVie6w==		

登録方式

直接入力

ファイルアップロード

登録

公開鍵登録の際、以下の点にご注意ください。

- 改行文字が含まれていないこと。(特に末尾に改行が含まれていないことに注意してください)
- ヘッダ(ssh-rsa, ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521, ssh-ed25519)を先頭に付与していること。
- RSA公開鍵の場合、2048bit 以上で公開鍵を作成していること。

Copyright 2021 FUJITSU LIMITED

④PCからログイン(1/2)

```
$ ssh t00XYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp 
```

```
The authenticity of host 'wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:/XXXXX ...
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]) yes 
```

```
Warning: Permanently added 'wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp' to the list of known  
hosts.
```

```
 
```

```
Enter passphrase for key '/home/nakajima/.ssh/id_rsa':
```

1. `ssh t00XYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Return>
2. `yes` <Return>
3. `鍵生成時に打ち込んだPassphrase` <Return>

④PCからログイン(1/2)(2回目以降)

```
$ ssh t00XYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp 
```

```
Enter passphrase for key '/home/nakajima/.ssh/id_rsa'  
```

1. `ssh t00XYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Return>
2. **鍵生成時に打ち込んだPassphrase** <Return>

④PCからログイン(2/2)

Wisteria/BDEC-01 Information

Date: May. 14, 2021

Welcome to Wisteria/BDEC-01 system

* Operation Schedule

05/14 (Fri)	10:00 -	05/28 (Fri)	09:00	Normal Operation
05/24 (Mon)	09:00 -	05/24 (Mon)	17:00	HPC Challenge (Odyssey)
05/28 (Fri)	09:00 -	05/28 (Fri)	22:00	System Maintenance
05/28 (Fri)	22:00 -			Normal Operation

ログインに成功したら、今後のメンテナンスのスケジュールなどが表示される

For more information about this service, see
<https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supercomputer/schedule.php>

* How to use

Users Guide can be found at the User Portal (<https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/>).

If you have any questions, please refer to the following URL and contact us:

<https://www.cc.u-tokyo.ac.jp/supports/contact/>


このURL(質問)にはアクセスしないこと

Last login: Mon May 17 10:04:54 2021 from 133.11.59.131

[t00XYZ@wisteria06 ~]\$

SSH公開鍵認証の手順(1/4)

①PC上での秘密鍵・公開鍵作成



```
$> ssh-keygen -t rsa
```

id_rsa

秘密鍵/Private Key

+ Passphrase


id_rsa.pub

公開鍵/Public Key



SSH公開鍵認証の手順 (2/4)


②スパコンポータルサイトへのログイン



SSH公開鍵認証の手順 (3/4)

③公開鍵 (id_rsa.pub) の登録


同じ公開鍵を複数のスパコンに登録可能



SSH公開鍵認証の手順 (3/4)

③公開鍵 (id_rsa.pub) の登録

同じ公開鍵を複数のスパコンに登録可能



SSH公開鍵認証の手順(4/4)

④PCからスパコンへのログイン

秘密鍵(id_rsa) + Passphrase



```
$> ssh tXYZZZ@obcx.cc.u-tokyo.ac.jp
```

id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



```
$> ssh tABCCC@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp
```

id_rsa
秘密鍵/Private Key
+ Passphrase



SSH Public Key Authentication

SSH公開鍵認証


SSH= Secure Shell

- **id_rsa**
 - Private Key (秘密鍵) : PC上
 - 文字通り「秘密」にしておくこと
 - 他の人に送ってはいけない
 - 基本的には作成した場所からコピーしたり移動することもしないこと
- **id_rsa.pub**
 - Public Key (公開鍵) : スパコン上
 - コピー可能, 他の人にe-mailで送ることも可能
- **もし複数のPCからスパコンにログインする場合は,**
各PCごとに「公開鍵・秘密鍵」のペアをssh-keygenによって作成
 - 各スパコンに複数の公開鍵を登録することは可能
 - スパコン上の公開鍵のうちの一つがPC上の「秘密鍵 + Passphrase」とマッチすると確認されるとログインできる

SSH公開鍵認証の手順(4/4)


④PCからスパコンへのログイン

秘密鍵(id_rsa) + Passphrase



複数のPCからスパコンへログインする場合には各PCで「公開鍵・秘密鍵」のペア作成

```
$> ssh-keygen -t rsa
```



id_rsa

秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

id_rsa

秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

Portal Site
OBCX



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

OBCX

Portal Site
Wisteria



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

Odyssey

スパコンには複数の公開鍵を登録できる

Oakbridge-CX 利用支援ポータル

https://obcx-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal_uja/index.cgi

Oakbridge-CX 利用支援ポータル

お知らせ

SSH公開鍵登録

メール転送設定

パスワード変更

トークン表示

ディスク使用量表示

プリポスト予約

ドキュメント閲覧

OSS

SSH公開鍵登録

公開鍵を登録しました。

登録されている公開鍵		表示	削除
ssh-rsa AAAAB3NzaC.....JcZnqF9gf3		表示	削除
ssh-rsa AAAAB3NzaC.....pWGVie6w==		表示	削除

登録方式

直接入力

ファイルアップロード

Copyright 2019 FUJITSU LIMITED

スパコンには複数の公開鍵を登録できる

```
$ cd .ssh
```

```
$ ls authorized_keys
```

```
authorized_keys
```

.ssh/authorized_keysには登録された公開鍵が格納されている。このファイルの後ろに新たな公開鍵(new_public.key)を付け加えることができる。

```
$ cat authorized_keys
```

```
ssh-rsa
```

```
HGCAB3NzaC1yc2EAAAABIWAAQEA1r0Hr8M1JIJB02n9S0GQm0xzGCwh3PpcJo7Z8oDr6HCAXhb  
KzHA0ibRMJFCwDJCRGNJIYiHEYHWzouuXGNa9teso7aXYkq2Pxb076C60ZCPoLqf/jQRqnUSnjH  
J4UgmDdIQWaAks+q/2Ex0wjBB6GZmaHGijTxim0FGiM1DI780HkHC8pFzjvP2kT9yRvykv0Vvlg  
10VYi+5CawYfuR0iRBjFUS47RS0IczjNP20pY057DUCf0v+/8B1+l1wiIbjKQHjuNp5XucIFfFd  
GaxfJchD/sB5sRxtYfz80xzwGmN8pVecpUjd//xAqdYYHmLAKUE2oH8MnBIRybpWGVie6w64
```

```
ssh-rsa
```


```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDA6InmOYYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDu0A28e  
ey6p0wbtI7JB09xnI1707HG4yYvOM81+/nIAHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY6U96ya  
ErOEi8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxFxGaKsHHq/IERC  
tHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwhPhkYAnp/j3LY6b8QfagOp4WZRenh/HgySWTYIGi  
8x67VzMaUlm9qIKOQFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZnqF9gF3
```

```
$ cp authorized_keys tmp
```

```
$ cat tmp new_public.key > authorized_keys
```

各スパコンに複数の鍵を登録する

```
$> ssh-keygen -t rsa
```



id_rsa

秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

id_rsa

秘密鍵/Private Key

+ Passphrase

id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

Portal Site
OBCX



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

Portal Site
Wisteria



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key



id_rsa.pub

公開鍵/Public Key

- PC上のソフトウェア類の準備
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- 講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定

PCからログイン

```
$ ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp
```

```
Enter passphrase for key '/home/user/.ssh/id_rsa:
```

Your Passphrase

Enter

1. `ssh tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp` <Enter>
2. 鍵生成時に打ち込んだPassphrase <Enter>

ログインしたら

```
$ pwd
```

```
/home/tVWXYZ
```

```
$ cd /work/gt00/$USER
```

```
$ pwd
```

```
/work/gt00/tVWXYZ
```

```
$ cd
```

```
$ pwd
```

```
/home/tVWXYZ
```

1. ログインしたら「/home/tVWXYZ」に入る
2. /homeは容量が少ないので「/work/gt00/tVWXYZ」に移動すること
3. 「cd」でホームに戻れます

Copy: PC to Wisteria

```
$ scp ./a.dat tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:
```

PC上のCurrent Directoryにある「a.dat」をWisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)の下にコピーする

```
$ scp ./a.dat tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/
```

PC上のCurrent Directoryにある「a.dat」をWisteria上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test」の下にコピーする

```
$ scp -r ./testL tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:
```

PC上のCurrent Directory下にあるディレクトリ「testL」及びその中身をWisteriaのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)の下にコピーする

```
$ scp -r ./testL tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test
```

PC上のCurrent Directory下にあるディレクトリ「testL」及びその中身をWisteria上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test」の下にコピーする

Copy: Wisteria to PC

```
$ scp tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:~/a.dat ./
```

OFPのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)下にある「a.dat」を、PC上のCurrent Directory下にコピーする

```
$ scp tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/a.dat ./
```

OFP上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test/」下にある「a.dat」をPC上のCurrent Directory下にあるディレクトリ「L1」にコピーする

```
$ scp -r tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:~/L1 ./
```

OFPのホームディレクトリ(/home/tVWXYZ)下にあるディレクトリ「/home/tVWXYZ/L1」とその中身を、PC上のCurrent Directory下にあるディレクトリ「L1」にコピーする

```
$ scp -r tVWXYZ@wisteria.cc.u-tokyo.ac.jp:/work/gt00/tVWXYZ/test/L1 ./
```

OFP上のディレクトリ「/work/gt00/tVWXYZ/test/L1」とその中身をPC上のCurrent Directory下にあるディレクトリ「L1」にコピーする

ポータルサイトでのマニュアル等閲覧(1/2)

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://wisteria-www.cc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/hpcportal_u.ja/index.cgi`. The page title is "Wisteria 利用支援ポータル". On the left is a purple sidebar menu with items: お知らせ, SSH公開鍵登録, メール転送設定, パスワード変更, トークン表示, ディスク使用量表示, プリポスト予約, **ドキュメント閲覧** (highlighted with a red arrow), and OSS. The main content area has a header "Wisteria 利用支援ポータル" and a "ログアウト" link. Below the header is a section titled "ドキュメント閲覧の利用について". The text reads: "Wisteria マニュアルの Web 閲覧サービスを利用するにあたっては、以下の禁止事項を遵守していただきます。". A list of four prohibited items follows: 1. Do not use for developing, designing, manufacturing, storing, or using nuclear, biological, or chemical weapons or missiles. 2. Only the user themselves can use the supercomputer; do not allow others. 3. Do not disclose or provide information from the manual (including printed/copied versions) to anyone other than the user. 4. If the center detects a violation of these terms or other misuse, it will immediately stop the user's web viewing service. Below the list is a blue link "上記禁止事項を" and a grey button "遵守する" (highlighted with a red arrow).

Wisteria 利用支援ポータル

ログアウト

ドキュメント閲覧の利用について

Wisteria マニュアルの Web 閲覧サービスを利用するにあたっては、以下の禁止事項を遵守していただきます。

- 核兵器又は生物化学兵器及びこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的に利用しない。
- スーパーコンピュータの利用が認められた利用者本人のみが利用し、他者には利用させない。
- 本マニュアルの情報（印刷、コピーしたものを含む）を、利用者以外に開示または提供しない。
- 当センターが上記条項の違反、その他不正使用を検知した場合、当センターは利用者の Web 閲覧サービスの利用を直ちに停止することができる。また、利用者はこれに対して一切異議を唱えない。

[上記禁止事項を](#)

遵守する

- PC上のソフトウェア類の準備
- 東大情報基盤センターのスパコン
- スパコンへのログイン
- ログインしたら・・・
- **講習会で使うコミュニケーションツール (Zoom, Slack)の設定**

Zoomの準備

- ダウンロード:
https://zoom.us/download#client_4meeting
- クライアントを事前にインストールしてください。
 - 今回、各自のZoomアカウントを作る必要はありません。
- インストール済みの方は、必ず最新バージョンに更新してください。
 - バージョン5でないと接続できません!!
- 使い方:
https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/zoom/how_to_use

Slackの登録

- 質疑応答には、Slackを使います。
- 講習会開始2時間前までに準備してください。
 - 会議室に入室するためのリンクは事前にお送りしています。
 - 専用アプリもありますが、今回の講習会のみであれば、Webブラウザで十分です。
- 本講習会に関連する質問は、Slack中の
#第214回-mpi上級編
チャンネルでお願いします。

🗉 スレッド

▶ 下書き&送信済み

▼ チャンネル

general

random

第176回-mpi基礎

第178回-gpuプログラミング入門

第180回-openfoam入門

第181回-wisteria実践

第185回-wisteria実践

第186回-openfoam初級

第188回-gpuプログラミング入門

第189回-mpi基礎

第190回-mpi上級編

第199回-wisteria実践

第201回-optunaを用いた実アプ...

🗉 第201回講師用_optuna_openfoam

第203回-mpi基礎

第205回-wisteria実践

第214回-mpi上級編

質疑応答チャンネルへの移動

- 左側のメニューバーのチャンネル一覧内に「第 214 回-」があるので、クリック
- 表示されていない場合
 1. 「チャンネルを追加する」をクリック
 2. 「チャンネル一覧を確認する」をクリック
 3. 「**第 214 回-mpi 上級編**」があるので、「参加する」をクリック

Slackメッセージの保存

- 講習会slackは無償版なので、90日以上過去のメッセージは表示されなくなります
- メッセージの保存方法は複数ありますが、比較的簡単な方法を紹介
- SlatickHTML: <https://sites.google.com/view/slatickhtml/>
 - Chrome拡張機能なので、Slack Appの作成などが不要
 - Vivaldi, Edgeなどのブラウザからも同様に使用できる(はずですが、確認していません)
 - (添付するファイル形式をチェックしておけば)ファイル取得も可能
 - HTMLファイルとして保存するため、保存後はブラウザを用いて表示可能
 - デフォルトでは今年のメッセージしか表示されないので注意(上部のメニューで「全て表示」か該当年を選択すれば、過去のメッセージも表示されます)