

2・3月のジョブ統計

1. Oakforest-PACSスーパーコンピュータシステムジョブ処理状況 (RedHat Enterprise Linux 7、CentOS 7)

年月	登録者数	実利用者数	処理件数				接続時間 [時間]	ファイル使用量 [GiB]		ログイン (実CPU)	演算時間 [ノード時間] (経過時間)			平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)
			ログイン	プリポスト	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ		/home	/work		プリポスト	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ		
2016年12月	175	89	3,281	8	1,345	63,241	22,948	130	186,261	290.01	3	642	4,054,415	5,703.3	69.5
2017年1月	439	178	7,731	57	1,417	81,292	43,228	360	61,616	1,818.49	80	611	4,862,308	6,868.5	83.7
2月	497	186	10,296	168	876	125,391	59,686	487	498,028	1,526.59	317	403	4,558,775	6,918.3	84.3
3月	501	153	5,769	61	362	298,025	26,203	559	1,568,995	1,875.98	70	258	4,955,403	6,999.5	85.3
合計			27,077	294	4,000	567,949	152,065			5,511.07	470	1,914	18,430,901		

・試験運転は、2016年12月1日より開始。正式サービスは、2017年4月3日より開始。

・接続時間： ログイン時間の累計


・ログイン(実CPU)： コア時間単位

・ノード利用数： インタラクティブおよびバッチジョブの経過時間を1ノードが100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。


計算式=ノード利用率×総ノード数(8208)

・ノード利用率： サービスノードに対する利用率。 計算式=利用ノード時間÷サービスノード時間×100

月別利用状況



ノード利用率



2. Reedbushスーパーコンピュータシステム (Reedbush-U) ジョブ処理状況 (RedHat Enterprise Linux 7)

年月	登録者数	実利用者数	処理件数			接続時間 [時間]	ファイル使用量 [GiB]		ログイン (実CPU)	演算時間 [ノード時間]				平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)
			ログイン	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ		/home	/lustre		インタラクティブジョブ		バッチジョブ			
										(経過時間)	(実CPU)	(経過時間)	(実CPU)		
2016年7月	466	368	3,782	165	19,087	9,445	17	37,140	83.70	9	1	200,529	180,211	298.9	76.5
8月	449	89	4,496	62	6,929	5,458	24	105,768	58.13	6	2	154,061	112,943	357.1	86.0
9月	545	125	2,746	98	55,483	3,814	27	54,157	29.47	8	0	186,301	168,980	295.1	78.6
10月	477	114	3,204	103	48,804	4,635	30	168,989	64.78	21	4	221,176	139,605	334.9	90.0
11月	480	118	3,485	177	15,477	5,077	31	106,817	57.79	42	8	224,108	191,014	315.6	79.9
12月	466	111	3,366	381	11,662	4,811	35	115,761	45.34	102	27	219,270	189,406	298.0	79.3
2017年1月	469	112	2,993	322	15,822	4,241	37	126,731	81.70	92	16	191,477	167,016	263.6	72.4
2月	486	117	2,595	259	13,323	4,140	38	140,064	28.35	105	35	117,152	98,636	257.0	70.6
3月	546	125	4,563	118	17,546	6,834	40	94,111	11.79	30	4	180,571	156,466	256.2	70.5
合計			31,230	1,685	204,133	48,455			461.05	415	97	1,694,645	1,404,277		

・試験運転は、2016年7月1日より開始。正式サービスは、2016年9月1日より開始。

・接続時間：ログイン時間の累計



・ログイン(実CPU)：コア時間単位

(注)今回よりファイル使用量の単位をGiBに、演算時間の単位をノード時間に変更しています。

・ノード利用数：インタラクティブおよびバッチジョブの経過時間を1ノードが100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。

計算式=1ヶ月のインタラクティブおよびバッチジョブ経過時間合計÷1ヶ月の稼働時間

・ノード利用率：サービスノードに対する利用率。計算式=ノード利用数÷サービスノード数×100



3. Reedbushスーパーコンピュータシステム(Reedbush-H) ジョブ処理状況 (RedHat Enterprise Linux 7)

年月	処理件数		演算時間 [ノード時間]				平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)
	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ	インタラクティブジョブ		バッチジョブ			
			(経過時間)	(実CPU)	(経過時間)	(実CPU)		
2017年3月	87	3,483	9	0	47,311	33,228	70.4	61.3
合計	87	3,483	9	0	47,311	33,228		



・試験運転は、2017年3月1日より開始。正式サービスは、2017年4月3日より開始。

・登録者数、実利用者数、ログイン件数、接続時間、ファイル使用量、ログイン(実CPU)はReedbush-Uと共通。

・ノード利用数: インタラクティブおよびバッチジョブの経過時間を1ノードが100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。

計算式=1ヶ月のインタラクティブおよびバッチジョブ経過時間合計÷1ヶ月の稼働時間

・ノード利用率: サービスノードに対する利用比率。計算式=ノード利用数÷サービスノード数×100



4. FX10スーパーコンピュータシステム (Oakleaf-FX) ジョブ処理状況 (RedHat Enterprise Linux 6、XTC OS)

年月	登録者数	実利用者数	処理件数			接続時間[h] (注)	ファイル使用量		ログイン (実CPU)	演算時間[h]				平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)
			ログイン	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ		/home (MB)	/group (MB)		インタラクティブジョブ		バッチジョブ			
										(経過時間)	(実CPU)	(経過時間)	(実CPU)		
2016年4月	1,094	273	5,830	936	41,153	9,830.77	45,912,894	736,358,049	1,696.66	4,266.16	639.46	35,330,654.63	29,644,597.63	3,410.3	71.0
5月	1,373	408	7,901	1,163	61,001	11,138.89	43,570,509	661,565,497	1,980.75	5,765.45	374.68	33,936,267.92	25,726,296.87	3,482.8	72.6
6月	1,325	451	9,202	1,294	44,579	13,308.04	44,158,222	743,454,061	4,633.03	5,143.72	340.43	27,369,986.15	22,308,645.47	2,698.1	56.2
7月	1,362	475	9,848	1,743	66,864	15,880.03	43,408,014	651,762,004	2,722.85	9,154.69	933.57	36,650,227.69	28,004,326.21	3,103.8	64.7
8月	1,302	332	7,410	1,122	28,411	10,419.05	44,045,911	679,286,566	2,697.18	4,616.39	951.93	20,043,913.42	14,441,243.16	2,423.1	50.5
9月	1,282	307	9,082	2,025	77,307	13,799.24	47,864,172	704,769,344	7,627.14	8,902.05	2,237.99	35,029,523.72	28,941,850.98	3,132.9	65.3
10月	1,177	315	9,620	1,707	41,745	15,200.84	50,710,273	718,159,936	10,523.89	8,688.03	1,626.53	37,256,930.44	33,813,963.96	3,470.3	72.3
11月	1,132	283	9,716	971	38,050	15,864.07	48,990,709	756,395,242	13,160.13	4,304.49	315.48	37,834,369.12	33,452,501.39	3,321.1	69.2
12月	1,100	295	9,980	1,438	21,272	14,439.43	50,869,414	834,302,216	4,101.15	3,758.52	681.94	40,122,036.35	35,373,852.27	3,397.9	70.8
2017年1月	1,108	284	9,366	1,178	33,100	14,844.47	49,945,697	906,792,057	2,330.14	6,675.90	708.87	41,208,647.60	37,868,394.05	3,543.9	73.8
2月	1,165	320	7,595	761	37,611	13,552.52	48,000,665	834,757,483	1,919.80	3,730.96	521.56	36,247,162.08	31,068,552.48	3,411.8	71.1
3月	1,173	297	7,640	523	47,769	14,609.35	44,029,746	722,132,519	2,475.77	2,978.09	551.48	29,562,129.33	24,761,724.60	2,620.8	54.6
合計			103,190	14,861	538,862	162,886.70			55,868.49	67,984.45	9,883.92	410,591,848.45	345,405,949.07		


*接続時間： ログイン時間の累計

*ノード利用数： バッチジョブの経過時間を1ノード(※)が100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。


※CPU 16コア 換算。 計算式=(1ヶ月のバッチジョブ経過時間合計)÷(16×1ヶ月の稼動時間)

*ノード利用率： サービスノードに対する利用率。 計算式=(ノード利用数)÷(サービスノード数)×100

月別利用状況



ノード利用率



5. FX10スーパーコンピュータシステム (Oakbridge-FX) ジョブ処理状況 (RedHat Enterprise Linux 6、XTC OS)

年月	登録者数	実利用者数	処理件数			接続時間[h] (注)	ファイル使用量		演算時間[h]				平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)	
			ログイン	インタラクティブ ジョブ	バッチジョブ		/home (MB)	/scratch (MB)	ログイン (実CPU)	インタラクティブジョブ		バッチジョブ			
										(経過時間)	(実CPU)	(経過時間)			(実CPU)
2016年4月	1,094	40	245	9	199	273.91	439,064	48,815,239	24.04	41.64	0.00	4,244,629.49	3,677,817.09	409.7	71.1
5月	1,373	42	251	6	139	431.72	402,977	35,510,441	25.54	59.55	1.59	3,757,756.59	3,420,996.86	385.6	67.0
6月	1,325	38	314	24	406	411.86	419,310	35,966,464	16.96	23.11	0.13	3,944,394.83	3,444,855.11	349.2	60.6
7月	1,362	36	293	47	219	197.62	427,928	30,713,851	8.17	93.48	0.79	2,972,074.88	2,847,135.74	251.7	43.7
8月	1,302	27	146	31	369	114.10	432,001	20,431,654	4.15	92.41	3.33	2,453,442.40	2,203,664.37	296.6	51.5
9月	1,282	36	251	48	358	239.27	472,820	22,439,096	18.44	283.22	21.78	2,406,092.53	1,959,396.25	235.0	40.8
10月	1,177	35	295	23	284	247.95	472,216	24,303,208	8.41	54.36	0.64	3,873,768.21	3,496,870.89	363.5	63.1
11月	1,132	27	508	16	363	238.29	476,842	59,169,726	16.15	36.31	0.01	4,701,189.23	4,176,027.05	412.7	71.6
12月	1,100	28	249	8	145	273.12	470,709	57,532,489	26.69	0.10	0.01	4,425,268.37	4,063,102.83	374.8	65.1
2017年1月	1,108	24	317	23	194	378.97	469,456	21,655,770	31.12	33.63	0.02	4,192,209.49	3,866,553.29	356.0	61.8
2月	1,165	28	296	20	162	287.76	472,758	21,680,855	8.82	0.27	0.01	4,017,128.37	3,584,951.50	378.1	65.6
3月	1,173	28	223	32	165	232.10	460,896	21,741,631	12.24	23.65	0.64	2,351,608.16	2,271,023.33	208.5	36.2
合計			3,388	287	3,003	3,326.67			200.73	741.73	28.95	43,339,562.55	39,012,394.31		


・接続時間：ログイン時間の累計

・ノード利用数：バッチジョブの経過時間を1ノード(※)が100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。


※CPU 16コア 換算。計算式=(1ヶ月のバッチジョブ経過時間合計)÷(16×1ヶ月の稼働時間)

・ノード利用率：サービスノードに対する利用率。計算式=(ノード利用数)÷(サービスノード数)×100

月別利用状況



ノード利用率



6. SR16000 ジョブ処理状況 (AIX 7.1L)

年月	登録者数	実利用者数	処理件数		接続時間[h]	/home ファイル使用 量(MB)	演算時間[h]			平均ノード 利用数 (ノード)	ノード 利用率 (%)		
			ログイン	NQS			ログイン (実CPU)	NQS				合計	
								(経過時間)	(実CPU)				
2016年4月	398	49	1,601	2,458	1,812.25	68,605,929	97.42	617,711.56	542,731.07	617,808.98	29.4	50.7	
5月	405	53	1,508	2,106	1,515.53	66,268,052	42.53	735,807.56	628,177.28	735,850.09	37.7	65.1	
6月	408	47	1,685	2,327	2,008.89	69,334,835	64.20	756,731.01	626,580.36	756,795.22	32.9	56.7	
7月	410	45	1,709	24,830	1,548.31	68,118,749	57.24	740,604.30	594,285.66	740,661.54	31.1	53.6	
8月	405	44	1,237	1,467	1,015.83	67,749,232	30.65	495,755.80	366,243.71	495,786.46	29.7	51.3	
9月	406	53	1,683	1,925	1,733.89	70,837,880	166.20	771,733.72	565,192.57	771,899.91	37.5	64.6	
10月	408	36	1,890	1,955	1,107.81	73,682,041	67.28	678,371.44	550,404.94	678,438.72	31.7	54.7	
11月	407	41	2,650	3,023	1,742.60	70,161,961	108.87	645,790.78	537,778.15	645,899.65	28.1	48.5	
12月	409	43	2,718	3,306	2,019.32	73,373,187	117.53	837,546.59	711,400.27	837,664.11	35.3	60.8	
2017年1月	408	38	1,757	2,249	1,700.92	72,904,726	67.38	744,697.86	642,538.88	744,765.24	31.4	54.1	
2月	411	49	1,485	2,163	2,096.24	75,212,542	86.19	533,250.32	366,699.39	533,336.51	24.9	42.9	
3月	413	44	1,388	1,729	2,102.26	72,030,608	347.33	504,187.64	429,222.43	504,534.96	21.3	36.7	
合計			21,311	49,538	20,404			1,252.82	8,062,188.58	6,561,254.71	8,063,441.39		

・演算時間の合計： ログイン(実CPU) + NQS(経過時間)とする。

・ノード利用率： 演算時間の合計を1ノード※が100%動作したと仮定した場合の利用ノード数。

※CPU 32コア 換算。 計算式=(1ヶ月演算時間合計)÷(32×1ヶ月の稼動時間)

・ノード利用率： サービスノードに対する利用率。 計算式=(ノード利用数)÷(サービスノード数)×100

